Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Prostokątne systemy wentylacyjne z tworzyw sztucznych

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu na ciągłe ich doskonalenie

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Kanały wentylacyjne prostokątne z tworzyw sztucznych

PVC-QDNF

Opis

Kanały i kształtki prostokątne z tworzyw sztucznych produkowane są z płyt metodą spawania. Grubość płyt, z których wykonane są kanały zależy od długości boku i obwodu kanału. Grubości dobrane są tak żeby zapewnić odpowiednią sztywność kanału. Stosowane są również dodatkowe wzmocnienia. Wymiar kanału to wymiar zewnętrzny. W zależności od rodzaju zakończenia system kanałów z tworzyw sztucznych łączy się poprzez spawanie (mufy), skręcenia (kołnierze) lub klejenie (tylko PVC).
Minimalna wielkość kanału: 300 x 280 mm.
Standardowe długości kanałów: 1000, 1500, 3000 mm.
Inne długości dostępne na zapytanie.

Standard wykonania:
PVC-QDNF - kanał z mufą (z jednej strony)
PVC-QDNT - kanał z kołnierzami
PVC-QDN - kanał bosy

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-QDNF - polichlorek winylu PVC
PPs-QDNF - polipropylen trudno zapalny PPs
PVCW-QDNF - chlorek poliwinylu PVC białe
PP-QDNF - polipropylen PP
PPELs-QDNF - polipropylen trudno zapalny przewodzący elektryczność PP-EL-s
PE-QDNF - polietylen PE
PVDF-QDNF - tworzywo PVDF

Przykład oznaczenia:
Kod produktu: **PVC-QDNF - 500x300 - l000**

typ
a
b
l

Wymiary





Szerokość lub wysokość dłuższego boku [mm]	*Grubość płyty [mm]*	*M [mm]*
200	4	30
250	4	30
300	4	30
400	4	30
500	5	50
600	5	50
800	6	50
1000	8	50
1200	10	50

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Kolano wentylacyjne prostokątne z tworzyw sztucznych

PVC-QBFF

Wymiary



Opis

Kolano 90° spawane z płyt z tworzyw sztucznych. Kształtka przeznaczona do systemów niskociśnieniowych. Wszystkie kształtki wykonane są z kołnierzem lub połączeniem mufowym. Wymiar podawany w katalogu stanowi wymiar zewnętrzny kształtki.

Standard wykonania: PVC-QBFF - kanał z mufą
PVC-QBFT - kanał z kołnierzem

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

PVC-QBFF	- polichlorek winylu PVC
PPs-QBFF	- polipropylen trudno zapalny PPs
PVCW-QBFF	- chlorek poliwinylu PVC białe
PP-QBFF	- polipropylen PP
PPELs-QBFF	- polipropylen trudno zapalny przewodzący elektryczność PP-EL-s
PE-QBFF	- polietylen PE
PVDF-QBFF	- tworzywo PVDF

Przykład oznaczenia:

Kod produktu: **PVC-QBFF - 500x300 - 30 - 30**

typ
a
b
e
f

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Redukcja symetryczna kwadrat-kwadrat z tworzyw sztucznych

PVC-QPR6F

Opis

Redukcja symetryczna do połączeń dwóch prostokątnych kanałów o różnych przekrojach. Do produkcji użyto płyt z tworzyw sztucznych o grubości właściwej dla wymiarów kształtki. Wymiar podawany w katalogu stanowi wymiar zewnętrzny kształtki.

Standard wykonania: PVC-QPR6F - kanał z mufą
PVC-QPR6T - kanał z kołnierzem

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

PVC-QPR6F	- polichlorek winylu PVC
PPs-QPR6F	- polipropylen trudno zapalny PPs
PVCW-QPR6F	- chlorek poliwinylu PVC białe
PP-QPR6F	- polipropylen PP
PPELs-QPR6F	- polipropylen trudno zapalny przewodzący elektryczność PP-EL-s
PE-QPR6F	- polietylen PE
PVDF-QPR6F	- tworzywo PVDF

Przykład oznaczenia:

Kod produktu: **PVC-QPR6F - 500x300 - 400x200 - 1000**

typ
a
b
c
d
l

Wymiary





ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Redukcja asymetryczna kwadrat-kwadrat z tworzyw sztucznych

PVC-QPR2F

Opis

Redukcja asymetryczna do połączeń dwóch prostokątnych kanałów o różnych przekrojach. Oprócz zmiany wymiarów kanału pozwala na odsadzenie wzdłuż osi. Kształtka wykonana przy pomocy nowoczesnych narzędzi spawalniczych. Wymiar podawany w katalogu stanowi wymiar zewnętrzny kształtki.

Standard wykonania: PVC-QPR2F - kanał z mufą
PVC-QPR2T - kanał z kołnierzem

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

PVC-QPR2F	- polichlorek winylu PVC
PPs-QPR2F	- polipropylen trudno zapalny PPs
PVCW-QPR2F	- chlorek poliwinylu PVC białe
PP-QPR2F	- polipropylen PP
PPELs-QPR2F	- polipropylen trudno zapalny przewodzący elektryczność PP-EL-s
PE-QPR2F	- polietylen PE
PVDF-QPR2F	- tworzywo PVDF

Przykład oznaczenia:
Kod produktu: **PVC-QPR2F-500x300-400x200-50-50-1000**

typ
a
b
c
d
e
f
l

Wymiary





ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Redukcja symetryczna kwadrat-koło z tworzyw sztucznych

PVC-PR7F

Opis

Redukcja asymetryczna służy do zmiany przekroju instalacji z prostokątnego na okrągły. Do produkcji użyto płyt z tworzyw sztucznych o grubości właściwej dla wymiarów kształtki. Wymiar podawany w katalogu stanowi wymiar zewnętrzny kształtki.

Standard wykonania: PVC-PR7F - kanał z mufą
PVC-PR7T - kanał z kołnierzem

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

PVC-PR7F	- polichlorek winylu PVC
PPs-PR7F	- polipropylen trudno zapalny PPs
PVCW-PR7F	- chlorek poliwinylu PVC białe
PP-PR7F	- polipropylen PP
PPELs-PR7F	- polipropylen trudno zapalny przewodzący elektryczność PP-EL-s
PE-PR7F	- polietylen PE
PVDF-PR7F	- tworzywo PVDF

Przykład oznaczenia:
Kod produktu: **PVC-PR7F - 400x250 - 200 - 1000**

typ
a
b
Ø
l

Wymiary



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Trójnik symetryczny prostokątny z tworzyw sztucznych

PVC-TRF

Wymiary



Opis

Trójnik symetryczny z odejściem pod kątem 90˚, wykonany poprzez spawanie płyt z tworzyw sztucznych. Do produkcji wykorzystywany jest wysokiej jakości sprzęt spawalniczy. Wymiar podawany w katalogu stanowi wymiar zewnętrzny kształtki.

Standard wykonania: PVC-QTRF - kanał z mufą
PVC-QTRT - kanał z kołnierzem

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

PVC-QTRF	- polichlorek winylu PVC
PPs-QTRF	- polipropylen trudno zapalny PPs
PVCW-QTRF	- chlorek poliwinylu PVC białe
PP-QTRF	- polipropylen PP
PPELs-QTRF	- polipropylen trudno zapalny przewodzący elektryczność PP-EL-s
PE-QTRF	- polietylen PE
PVDF-QTRF	- tworzywo PVDF

Przykład oznaczenia:

Kod produktu: **PVC-QTRF - 600x400 - 600x300 - 1000**

typ
a
b
c
d
l

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.