



Tłumik okrągły z tworzywa sztucznego **PVC-SILF**



Wymiary



Opis

Tłumik okrągły z tworzyw sztucznych, połączenia kielichowe. Materiał tłumiący z wełny mineralnej, grubość 10mm, wewnętrzna rura perforowana pokryta włóknem szklanym. Parametry akustyczne przetestowane przez IFI Institute for Industrial Aerodynamics GmbH zgodnie z normą DIN EN ISO 7234.

Dostępne długości: 500-2000mm.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

PVC-SILF-...	– polichlorek winylu PVC
PP-SILF-...	– polipropylen PP
PPs-SILF-...	– polipropylen trudno zapalny PPs
PE-SILF-...	– polietylen PE

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie

PVCW-SILF-...	– chlorek poliwinylu PVC biały
PP-EL-s-SILF-...	– polipropylen trudno zapalny przewodzący elektryczność PP-EL-s
PVDF-SILF-...	– polifluorek winylidenu PVDF

Przykład oznaczenia:

Kod produktu: **PVC - SILF - aaa - bbb**

materiał	_____
typ	_____
ØDA	_____
długość	_____









Ø _{DA1} [mm]	Ø _{DA2} [mm]	L ₁ [mm]	L [mm]	Grubość ścianki [mm]			
				PVC/ PVCW	PPs	PP	PE
75	315	500 / 750 / 1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2000	40	2,5	5,0	5,0	7,7
90	315		40	2,5	5,0	5,0	7,7
110	315		40	2,5	5,0	5,0	7,7
125	315		40	2,5	5,0	5,0	7,7
140	355		40	2,9	5,0	5,0	5,50
160	355		40	2,9	5,0	5,0	5,0
180	400		40	3,2	6,0	6,0	5,0
200	400		40	3,2	6,0	6,0	5,0
225	450		40	3,6	5,0	5,0	5,0
250	450		40	3,6	5,0	5,0	5,0
280	500		50	4,0	5,0	5,0	5,0
315	500		50	4,0	5,0	5,0	5,0
355	500		50	4,0	5,0	5,0	5,0
400	600		50	5,0	6,0	6,0	6,0
450	700		50	6,0	6,0	6,0	6,0
500	700		50	6,0	6,0	6,0	6,0
600	800		60	8,0	8,0	8,0	8,0
560	800		60	-	8,0	8,0	8,0
600	800		60	8,0	8,0	8,0	8,0
630	800		70	-	8,0	8,0	8,0
700	900	70	8,0	8,0	8,0	8,0	
710	900	80	-	8,0	8,0	8,0	
800	1000	80	10,0	10,0	10,0	10,0	
900	1100	90	10,0	10,0	10,0	10,0	
1000	1200	100	12,0	12,0	12,0	12,0	
1200	1400	120	12,0	12,0	12,0	12,0	
1250	1400	130	12,0	12,0	12,0	12,0	

Tłumik okrągły z tworzywa sztucznego

PVC-SILF

Dane techniczne

Wykresy tłumienia:



Tłumik okrągły z tworzywa sztucznego

PVC-SILF

Dane techniczne

Wykresy tłumienia:

